




多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー



核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能

• クロスコンタミネーションの心配がない、
ディスポーサブルのプレフィルドチューブ
(ビーズ充填済み)

パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、

• 用途に応じてビーズの使い分けが可能



Bead Mill 24



Bead Mill 4

ビーズ種類

ガラス	0.5 mm	酵母、細胞、菌類、 バクテリア、胞子などに
4==:w4	1.4 mm	脳、肝臓、腎臓、肺、 脾臓などに
セラミック	2.8 mm	脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、 葉などに
メタル	2.4 mm	骨、爪、筋肉組織、種実、 穀物などに

規格情報

製品番号	15-340-164	15-340-184
処理数	2 mL チューブ : 4 本 7 mL チューブ : 1 本	2 mL チューブ : 24 本
処理量	25 μL-6 mL	25 μL-2 mL
サイズ(W×D×H mm)	216 × 292 × 254	381 × 432 × 330
重量	7.48 kg	29 kg
サイクル	1	1 - 10
タイマー	1 - 300 秒	1秒-9分59秒
振とう速度	1 - 5 m / 秒(設定単位: 1 m)	0.8 - 6 m / 秒(設定単位: 0.15 m)
プログラム数	1	99
電流	4 A	10 A
電源	100 - 230 V 50 / 60 Hz	100 - 230 V 50 / 60 Hz
認証/準拠	CE	CE

製品番号	製品名	標準価格	キャンペーン価格
15-340-164	ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill 4	¥409,000	¥265,850
15-340-184	ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill 24	¥1.150.000	¥747.500



軽量でパワフル! 手軽に使えるハンディホモジナイザー





- クロスコンタミネーションリスクのない ディスポジェネレーターを使用可能 容易に着脱できるので、メンテナンスも簡単です。
- ディスポーサブルジェネレーターは 硬組織にも対応できます。数回の再使用が可能です。 (化学滅菌、オートクレーブ可)
- 手持ち、スタンド両面で活躍できます。 スタンド用クランプは最大 20 mm のロッドに 取り付け可能
- 骨組織や錠剤などにも対応できるステンレス製の ジェネレーターも新発売。先端の形状も選べます。







ディスポーサブルプローブ

付属品

- スタンド用クランプ
- ツールキット
- ディスポーザブルジェネレーター プローブ:2本
- プローブアダプター

規格情報

製品番号	15-340-167
処理量	250 µL - 30 mL
サイズ(W×H mm)	64 × 229
重量	466 g
騒音レベル	72 db 以下
回転数	5,000 - 35,000 rpm
電源	115 V 50 / 60 Hz
認証/準拠	CE



製品番号		標準価格	キャンペーン価格
15-340-167	ハンディホモジナイザー 150	¥99,500	¥64,675


各種プローブ





多用途に使えるウォーターバス / ビーズ兼用バス





- 簡単に着脱可能なフード付き
- 見やすい LCD 液晶ディスプレイ
- タイマー機能装備
- 過昇温 / 空焚き防止機能
- 10 28 L および 2 槽式モデルには 排水用のドレインホース接続可能なポート付き



規格情報


製品番号	容量(L)	槽内温度 温度制御範囲	設定温度範囲	温度 均一性	温度設定 単位	内寸 (W×D×H mm)	外寸 (W×D×H mm)	出力	電源
FSGPD02	2	室温 -90 ℃				155 × 138 × 150	199 × 230 × 233	200 W	
FSGPD2S	2 (浅型)					300 × 153 × 65	355 × 246 × 232	300 W	
FSGPD05	5					300 × 154 × 150	355 × 246 × 232	300 W	
FSGPD10	10	室温 -100 ℃	+5 - 100 ℃	±0.2 ℃	0.1 ℃	300 × 301 × 150	383 × 393 × 233	800 W	120 / 230 V 50 / 60 Hz
FSGPD15D	5 / 10 (2 槽式)	至≔ - 100 C				154 × 300 × 150	587 × 392 × 233	300 / 800 W	- 30 / 00 112
FSGPD20	20					330 × 301 × 150	555 × 392 × 233	1,200 W	-
FSGPD28	28					500 × 297 × 150	555 × 392 × 282	1,200 W	





コンパクトな送液ポンプ





- キーパッド操作で、ボタンひとつでスムーズに運転
- チューブは最長で36mまで使用可能

材質 サイズ 重量

ABS プラスチック 168×120×115 (W×D×H mm)

567 g

120 V 50 / 60 Hz



製品番号	製品名	速度	速度(mL / min)	標準価格	キャンペーン価格
13-876-4		超低速	0.005 - 0.900	¥45,800	¥34,350
13-876-1	バリアブルフロー	低速	0.03 - 8.20	¥45,800	¥34,350
13-876-2	ペリスタルティックポンプ	中速	0.4 - 85.0	¥45,800	¥34,350
13-876-3		中高速	4 - 600	¥82,900	¥62,175

从シディデジタル屈折計

高い精度と広い測定範囲が自慢のハンディタイプの屈折計



飲料、食品分野はもちろん石油などの工業薬品まで あらゆる溶液濃度(糖度)を測定可能

- ベンチトップタイプに劣らない高精度な測定が可能
- 内部は耐薬品性の頑丈なフレームでシーリングされているので、耐久性に非常に優れている
- 校正点は1点(蒸留水)に加えてユーザー独自に 4点設定が可能

測定新田

本体枠: Valox365 樹脂 (PBT) レンズ: ガラス (レンズ枠: ステンレス) 屈折率: 1.3300 - 1.5600 nD 可溶性固形分濃度 (Brix): 0 - 95 %

屈折率: 0.0001 nD

可溶性固形分濃度(Brix): 0.1 %

温度: 0.1 ℃ 屈折率: ± 0.0001 nD

可溶性固形分濃度(Brix):±0.1%

温度:±0.2℃

(測定モード)

屈折率/屈折率-自動温度補正/可溶性固形分濃度 (Brix)

/ 可溶性固形分濃度(%) - 自動温度補正 | 5点(うち1点は蒸留水)/NIST基準準拠 | 178×90×35(L×W×Hmm)

重量 410 g

15 - 40 °C 透明/半透明/不透明

単4電池x4本



製品番号製品名標準価格キャンペーン価格AR200ハンディデジタル屈折計¥290,000**¥203,000**



コンパクトでシンプル設計、速度固定か可変の 2 タイプを使い勝手でチョイス





- パワフルな運転でチューブ内に しっかり渦を作り、ムラなくミキシング
- パワフルなのに静音で、パワーに負けない どっしりボディ
- カップに押し付けるだけのシンプル操作
- 15 50 mL の遠沈管をはじめ、 さまざまな種類のチューブが使用可能



製品番号	製品名	可変速度	標準価格	キャンペーン価格
14-955-151	ミニボルテックスミキサー	速度固定	¥26,300	¥18,410
14-955-163		速度可変	¥29,000	¥20,300

セシサー式ボルテックスミキサー

赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始





- 強い力でチューブを押し付ける必要なし
- 堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ
- 3 つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、 運転中もズレず、実験台に振動を伝えない
- 標準ミキシングカップが付属
- チューブやマイクロプレートが固定できる フォームアタッチメント(別売り)



製品番号	製品名	標準価格	キャンペーン価格
FB15013	センサー式ボルテックスミキサー	¥41,800	¥29,260



強い撹拌力と安定感のあるミキシング



- 標準付属のアタッチメントで マイクロプレート 1 枚がミキシング可能
- タッチ操作ができるカップヘッドが付属
- 見やすい LED ディスプレイとキーパッド操作
- 本体重量に加え、ゲル状の足がしっかりと 設置台に吸い付き、振動少なく運転
- 2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント (別売り)



製品番号	製品名	標準価格	キャンペーン価格
02-216-101	マイクロプレートボルテックスミキサー デジタル	¥86,300	¥60,410

オービタルミキサー

オービタルミキサーデジタル

チューブ類のミキシングに適した 3D 軌道ミキサー



- やさしく均一にミキシングする 3D 軌道
- 取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、 容器を置くだけでしっかりホールド
- チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、 さまざまな容器にも使用可能
- 不安定な容器を固定するゴムバンド付
- 狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン
- 数値を見やすく操作しやすい LED ディスプレイとキーパッド
- 設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせる タイマー機能付







交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター





- ドラムの角度は横向き -上向きの間で6段階に調節可能
- 標準付属のドラムには 50 mL チューブが 15 本セット可能
- カウントアップ、カウントダウンタイマー付
- 数値を見やすく操作しやすい LED ディスプレイと キーパッド



製品番号	製品名	標準価格	キャンペーン価格
88-861-049	チューブローテーター	¥64,000	¥41,600

LabSery デジタルオービタルシェイカー

簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー





- 付属のゴムバンドの組み合わせで さまざまな容器に使用可能
- ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止
- インキュベーターや冷蔵室内でも使用可能(2 40 ℃)
- 過積載防止機能付き(最大 4.5 kg)



製品番号	製品名	標準価格	キャンペーン価格
FS120460LJ	LabServ デジタルオービタルシェイカー	¥93,500	¥56,100



超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー





- 30 秒ごとに反転するパルスモード付
- 高い防塵防水規格に適合
- 持ち歩いても壊れにくい内部構造
- スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付



製品番号	製品名	標準価格	キャンペーン価格
14-955-149	超薄型マグネットスターラー デジタル	¥26,000	¥18,200

ミニマグネットスタニラー

コンパクトなのにパワフルなスターラー



- **19**
- パワフルな攪拌性能
- 耐薬品性に優れており、ABS 樹脂と 丈夫なポリカーボネートのブレンド素材で耐久性が高い
- 騒音が少ない
- ・コンパクトなサイズ
- 低振動 (53 dB)



製品番号	製品名	本体カラー	標準価格	キャンペーン価格
120155	- = ¬マグネットスターラー	紫	¥24,500	¥17,150
120595	ニーャノホットヘメーノー	青	¥24,500	¥17,150



粘度の高い試薬や大容量の試薬も均一に攪拌できるパワフルなスターラー





- モーターレス
- 低温室、インキュベーター対応可
- 騒音が少なく、低振動
- ・安定した撹拌が可能
- 正転、逆転、自動反転機能付き
- デジタル表示



製品番号	製品名	本体カラー	標準価格	キャンペーン価格
120584	マグネティックインダクションスターラー	紫	¥85,000	¥55,250
120585	マンネティックインタクションスターフー	青	¥85,000	¥55,250

ペレットペッスルシステムコードレスモーター

ベレットベッスルシステムコードレスモーター

高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズ





- 組織を簡単にホモジナイズ可能
- モーターを使用せず、手動でのホモジナイズも 可能
- 電源: 単三電池 × 2 (コードレスモーターに付属します)



製品番号	製品名	標準価格	キャンペーン価格
12-141-361	ペレットペッスルシステムコードレスモーター	¥19,800	¥11,880



|Fisherbrand||高速遠心機

1 台に高速遠心機とスターラーの機能が搭載された便利な小型機器





準拠/認証 CE, SGS, RoHS2, WEEE

高速遠心機モード

- 500 12,500 rpm (15 9,800 x g) の高速遠心
- 5.0 mL チューブ用のローターが標準付属
- 誤作動防止の安全機能付きメンテナンスフリー

スターラーモード

- 回転速度 50 2,500 rpm、最大攪拌容量は3 L
- 正転、逆転、自動反転機能で撹拌が可能
- 強力な磁力でスムーズで安定した回転を実現
- 付属の撹拌子は耐薬品性に優れた PTFE コーティング
- 安全センサー付き

付属品

- 1.5 / 2.0 mL チューブ用ローター×1個。
- 5.0 mL チューブ用ローター×1 個。• 0.2 mL 用アダプター×12 個。• 0.5 mL 用アダプター×12 個。
- スターラー用ローター×1個。 撹拌子(円筒形 / φ 12×40 mm)×2 個。 蓋用 滑り止めシリコンマット×2 枚





製品番号 製品名 標準価格 ¥67,250 14-127-570 Fisherbrand 高速遠心機スターラー ¥134,500

高速(速度可変)タイプとスタンダードタイプ(速度固定)、2種類のミニ遠心機





高速ミニ遠心機

- コンパクトながら 12,500rpm の高速回転が可能
- 工具不要で簡単にローター交換
- 短時間の遠心に便利なクイックスピンモード搭載

ミニ遠心機

- 固定回転 (6,000 rpm) で、微量試料のスピンダウンに最適
- フタを開けると自動停止、閉めると運転再開
- パーソナルユースに適したミニサイズ

~		
3	<mark>0</mark> %	OFF
7		300

製品番号	製品名	速度	標準価格	キャンペーン価格
12-006-900	高速ミニ遠心機	可変式	¥108,000	¥75,600
12-006-901	ミニ遠心機	固定式	¥28,600	¥20,020



1					45%0FF
品番号	製品名	容量レンジ	可変ステップ	標準価格	キャンペーン価格*
BE00002	Fisherbrand Elite 0.2-2 µL	0.2-2 µL	0.002 µL	¥37,000	¥20,350

松 咖田	3XIII.D	ロエレンン	-12/1/2/	135-1-IM11	
FBE00002	Fisherbrand Elite 0.2-2 µL	0.2-2 μL	0.002 μL	¥37,000	¥20,350
FBE00005	Fisherbrand Elite 0.5-5 µL	0.5-5 μL	0.01 µL	¥37,000	¥20,350
FBE00010	Fisherbrand Elite 1-10 µL	1-10 µL	0.02 μL	¥37,000	¥20,350
FBE00020	Fisherbrand Elite 2-20 µL	2-20 µL	0.02 μL	¥33,300	¥18,315
FBE00050	Fisherbrand Elite 5-50 µL	5-50 µL	0.1 μL	¥33,300	¥18,315
FBE00100	Fisherbrand Elite 10-100 µL	10-100 μL	0.2 μL	¥33,300	¥18,315
FBE00200	Fisherbrand Elite 20-200 µL	20-200 µL	0.2 μL	¥33,300	¥18,315
FBE01000	Fisherbrand Elite 100-1000 µL	100-1000 μL	1.0 µL	¥33,300	¥18,315
FBE05000	Fisherbrand Elite 0.5-5 mL	0.5-5 mL	0.01 mL	¥37,000	¥20,350
FBE10000	Fisherbrand Elite 1-10 mL	1-10 mL	0.02 mL	¥44,500	¥24,475
14-388-100	Fisherbrand Elite Kit: 0.2-1000 µL	_	_	¥120,000	キャンペーン対象外
FBESTAND	Fisherbrand Elite Stand	_	_	¥13,000	キャンペーン対象外

代理店

※ピペットキットとピペットスタンドはキャンペーン対象外となりますのでご注意ください。 チップの適用表はECサイトにてご確認ください *上記価格はキャンペーン推奨価格です。



Authorized Representative

WEXER

ウィザーライフサイエンス株式会社

Order infomation

TEL: 052-659-2900 FAX: 052-659-2905

Mail:info@wexer.co.jp



